

6. Vlastní výsadba



Často se domníváme, že jako jedinci nic
nezmůžeme, ale každý z nás je jedinou
buňkou těla země.

A to nejen obrazně, nýbrž i doslovně. Ve svých
tělech přece neseme hmotu a tím i zemi.



- Výsadba v době sestupného měsíce (Blíženci, Lev, Střelec)
- Podpora energie kořenů neboť země nadechuje
- V tyto dny také hnojit





- Pokud hnojíme organickým hnojem ze zvířat a neprošlo to kompostem, pak nedošlo k přeměně energií a přitahuje škůdce
- Půda uvolňuje nejvíce dusíku, když slunce je ♈; ♍ a to samé platí o postavení měsíce ♈; ♍; ♎



Víme, že nemoc často začíná jedinou nemocnou buňkou, která poté může způsobit smrt celého organismu. Platí to ale i naopak. I léčení začíná jednou buňkou. Když se z ní šíří pozitivní, harmonická energie potřebná pro celý organismus, může přinést jeho úplné uzdravení

Požadavky na sadbu

- Nákup
- Vlastní původ – vypěstování ve školce
- Pravost materiálu (C, CAC)
- Zdravotní stav (mšice krvavá, štítenka, klejotok, nádorovitost)
- Aklimatizace – nejbližší školka
- EZ nebo výjimka (ÚKZUZ)
- Stáří stromku: 1-2letá korunka, kořeny 3-5leté
- Problematika sázení špičáků
- Štěpování na stanovišti (kmenotvorné odrůdy)

Extenzivní výsadby – kmenné tvary

- Vysokokmen 1,7 (1,8) – 1,9 (2,2) m
- Polokmen 1,3 (1,4) – 1,5 (1,6) m



Vřeteno 0,4 – 0,7 m
Zákrsek 0,6 – 0,8 m
Čtvrtekmen 0,9 – 1,1 m

Angrešt – VK: 0,9 – 1,1 m




Volba sponu

Spon výsadby

- Čtvercový
- Obdélníkový
- Trojúhelníkový
- Nepravidelný

Orientace řad

Sever - Jih



Doporučené spony

- Okrajové stromy 7 m od hranice pozemku s komunikací

■ Jabloň	12-15 x 9-12 m	(min 8x6 m)
■ Hrušeň	12-15 x 10-12 m	(min 8x6 m)
■ Třešeň	12-15 x 10-12 m	(min 10x7 m)
■ Višeň	7-8 x 7-8 m	(min 7x7 m)
■ Slivoň	10-13 x 8-10 m	(min 6x4 m)
■ Meruňka	10-13 x 8-10 m	(min 6x4 m)
■ Kdouloň	10-13 x 8-10 m	
■ Ořešák	16-18 x 12-14 m	(min 10x10 m)




Diverzita sadu

- Na mírném svahu můžeme hustší spon např. 8x7 m
=> což na rovině odpovídá cca 10x10 m
- Udržovat diverzitu stáří a výšky stromů
- 30 % starých, 20 % mladých,
50 % v optimální plodnosti
- Sýkorky dokážou přes zimu ve VK zlikvidovat 95 % obaleče jablečného
- 1ha = dobrý prostor pro ptactvo,
3ha = ekosystém

A) Dosadba do extenzivního sadu

- Nebezpečí půdní únavy (po 20 let)
- Osetí meliorační plodinou
- Střídání druhu
- Kopání jam
 - průměr 1,0 m
 - hloubka 0,4 m
- Vykopat s předstihem min. 3 týdny



Nejčastější chyby při dosadbě



- Do výsadbové jámy dáme nevyzrálý kompost nebo čerstvý hnůj !!
- Zасыпání kořenů hroudami a kameny (dušení, zasychání, plísně)
- Nedostatečné nebo opožděné upevnění stromku k opoře

B) Při založení novém sadu

- Mnohdy se uskuteční jako akce rozložená do více let (rozvolněná výsadba)

Kopání jam

- Rozměry min. 60x60x40 cm
- Vrchní část ornice zvlášť

Opěrný kůl

- Impregnace, opálení
- Hloubka dle výšky kmene
- Na jižní stranu stromku

Seříznutí kořenů


- Na zdravé pletivo
- Řezné rány co nejmenší

Vlastní výsadba

- 2 osoby
- hloubka jako ve školce
- protřepávání
- Přišlápnutí

Volné přivázání ke kůlu

Zálivka dle potřeby
(termínu)




Doba výsadby


Podzimní výsadba

- Hrůbek
- Na jaře roztáhnout – mísa


Jarní výsadba

- mísa, nutná zálivka





SPRÁVNĚ



CHYBNĚ



Správně vysazený strom

